



Skandinavisches Leuchtendesign

by **lumexx**[®]
light systems

ANTIDARK

Inhaltsverzeichnis

PENDELLEUCHTEN 6-55

GLORIA	8-11
MIDNIGHT	12-13
ASTA	14-17
TUBE	18-25
PALLA	26-29
SUPREME	30-31
LIRRA	32-33
FLORA	34-35
SUPERIOR	36-37
VOLARE	38-41
CUSCINO	42-47
BALLERINA	48-49
A1 KIT	50-51
VIP	52-53
EASY LENS	54-55



TISCH- UND STEHLEUCHTEN 56-85

DECOR	58-65
LIRRA	66-67
DIRECTION	68-71
FLOOR	72-73
STRING	74-75
BUDDY	76-79
PALLA T1	80-83
COMPANION	84-85





DESIGNLINE SCHIENENSYSTEM 142-163

TUBE PRO	146-149
TUBE SLIM	150-151
TUBE LED	152-153
TUBE	154-155
BELL	156-157
LINEAR DOTS	158-159
LINEAR DIFFUSED	160-161
SYSTEM & KOMPONENTEN	162-167




WAND-UND DECKENLEUCHTEN 86-141

LUNA	88-93
PALLA	94-97
MUSHROOM	98-99
SPOTON	100-109
SPOT BUILT IN	110-113
TUBE	114-115
FACET	116-117
A BLOC	118-119
SPOTON WALL	120-123
POINT WALL	124-125
EASY LENS	126-127
DOT	128-129
FLEX WALL	130-131
CIRCLE WALL	132-133
TUBE CEILING	134-136
DOWNLIGHT MINI	137-138
SPOT TILT / TILTABLE	139-140

OUTDOOR 168-191

ARCA STEP	172-173
ARCA	174-175
BRICK	176-179
LUNA	180-181
TUBUS	182-183
EASY	184-185
ITA	186-188
SUN	189
FRAME	190-191







Über uns – 30 Jahre skandinavische Lichtkultur

Seit über 30 Jahren steht unser Unternehmen für stilvolle Beleuchtungslösungen, die die Essenz des skandinavischen Designs verkörpern: minimalistisch, funktional und zeitlos. Gegründet in Skandinavien, schöpfen wir unsere Inspiration aus der klaren Ästhetik und der natürlichen Schönheit des Nordens – kombiniert mit einem tiefen Verständnis für Licht als Gestaltungselement.

Unsere breite Produktpalette umfasst sowohl Innen- als auch Außenbeleuchtung, die durch ihre schlichte Eleganz und hohe Qualität überzeugen. Ob Pendelleuchten, Wand- und Deckenleuchten, Steh- oder Tischlampen, Gartenleuchten oder Fassadenbeleuchtung – jedes Produkt ist sorgfältig entworfen, um nicht nur zu beleuchten, sondern Atmosphäre zu schaffen.

Im Zentrum unserer Arbeit steht die Verbindung von Design und Funktionalität. Wir glauben, dass gutes Licht weit mehr ist als Helligkeit – es schafft Stimmung, Struktur und Wärme. Unsere Leuchten fügen sich harmonisch in unterschiedlichste Architekturen ein und unterstreichen das individuelle Ambiente eines Raumes – ganz gleich, ob in privaten Wohnräumen, modernen Büros oder Außenbereichen.

Unsere Mission ist es, langlebige und ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtungslösungen zu entwickeln, die mit Bedacht gefertigt und mit Blick auf Nachhaltigkeit und Qualität produziert werden.

Willkommen in der Welt des nordischen Lichts.





**Jede ANTIDARK Leuchte wird mit viel Liebe
für Licht, funktionale Qualität und in modernem
skandinavischen Design hergestellt.**

ANTIDARK



Pendelleuchten




Gloria

/ GLORIA



GLORIA Ø40 DOWN



2-286-01-02

GLORIA Ø40 schwarz

2-286-01-04

GLORIA Ø40 messing

2-286-01-24

GLORIA Ø40 coffee

230V. 30W. 1400lm. 3000K. CRI 90+.

Dimmbar. 30.000h. IP20.

Aluminium. 5 Jahre Garantie.

Baldachin: B: Ø 22cm. H: 4.5cm.

Leuchte: B: Ø 40cm. H: 50cm. T: 1.8cm



Gloria

/ GLORIA



GLORIA Ø60

2-285-01-02 GLORIA Ø60 IN-LED schwarz
Innenstrahlend.
230V. 40W. 2900lm. 3000K.
CRI 90+. Dimmbar.
30.000h. IP20. Aluminium.
Baldachin: B: Ø 22cm. H: 4.5cm.
Leuchte: B: Ø 60cm. H: 40cm. T: 1.6cm

2-285-01-02-1 GLORIA Ø60 DOWN schwarz
Nach unten strahlend.
230V. 40W. 2654lm. 3000K. CRI 90+.
Dimmbar. 30.000h. IP20. Aluminium.
Baldachin: B: Ø 22cm. H: 4.5cm.
Leuchte: B: Ø 60cm. H: 50cm. T: 1.8cm.


GLORIA Ø80

2-287-01-02 GLORIA Ø80 IN-LED schwarz
Innenstrahlend.
230V. 48W. 2900lm. 3000K. CRI 90+.
Dimmbar. 30.000h. IP20. Aluminium.
Baldachin: B: Ø 22cm. H: 4.5cm.
Leuchte: B: Ø 80cm. H: 1.6cm. T: 1.8cm.

2-287-01-02-1 GLORIA Ø80 DOWN schwarz
Nach unten strahlend.
230V. 60W. 1594lm. 3000K. CRI 90+.
Dimmbar. 30.000h. IP20. Aluminium.
Baldachin: B: Ø 22cm. H: 4.5cm.
Leuchte: B: Ø 80cm. H: 5cm. T: 1.8cm.




/ MIDNIGHT




MIDNIGHT

2-413-30-8 **MIDNIGHT** alu
230V. 13,8W. 411lm. 2700K. CRI 90+.
Abstrahlwinkel 40°. Dimmbar.
35.000h. IP20. Aluminium.
Kabel 3m. 5 Jahre Garantie.








/ PENDELLEUCHTEN





ASTA PENDELLEUCHTE Ø40

2-322-40-1 ASTA Ø40 weiß
 230V. 8,3W. 618lm. 2700K. CRI 90+.
 Abstrahlwinkel 36°. Dimmbar.
 50.000h. IP20. Aluminium.
 Kabel 3m. 5 Jahre Garantie.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 4cm.
 Leuchte: B: Ø 4cm. H: 50cm.


2-322-40-2 ASTA Ø40 schwarz
 230V. 8,8W. 535lm. 2700K. CRI 90+.
 Abstrahlwinkel 36°. Dimmbar.
 50.000h. IP20. Aluminium.
 Kabel 3m. 5 Jahre Garantie.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 4cm.
 Leuchte: B: Ø 4cm. H: 50cm.


ASTA PENDELLEUCHTE Ø26

2-322-26-1 ASTA Ø26 weiß
 230V. 6,9W. 596lm. 2700K. CRI 90+
 Abstrahlwinkel 36°. Dimmbar. 50.000h.
 IP20. Aluminium. Kabel 3m.
 5 Jahre Garantie.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 4cm.
 Leuchte: B: Ø 2.6cm. H: 50cm.

2-322-26-2 ASTA Ø26 schwarz
 230V. 6,9W. 577lm. 2700K. CRI 90+
 Abstrahlwinkel 36°. Dimmbar. 50.000h.
 IP20. Aluminium. Kabel 3m.
 5 Jahre Garantie.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 4cm.
 Leuchte: B: Ø 2.6cm. H: 50cm.

Tube Flex





Tube Flex L35 Pendelleuchte






TUBE FLEX L35 Pendelleuchte

- 2-314-01-1 TUBE FLEX L35 weiß**
GU10. Ohne Leuchtmittel.
Max. 7,5W. 3m weißes Textilkabel.
Leuchte Metall.
- 2-314-01-2 TUBE FLEX L35schwarz**
- 2-314-01-4 TUBE FLEX L35 messing**
- 2-314-01-5 TUBE FLEX L35 rose-gold**
- 2-314-01-9 TUBE FLEX L35 titan**
GU10. Ohne Leuchtmittel.
Max. 7,5W. 3m schwarzes Textilkabel.
Leuchte Metall.








TUBE FLEX S25

- 2-314-02-1** TUBE FLEX S25 weiß
GU10. Ohne Leuchtmittel.
Max. 7,5W. 3m weißes Textilkabel.
Leuchte Metall.
- 2-314-02-2** TUBE FLEX S25 schwarz
- 2-314-02-4** TUBE FLEX S25 messing
- 2-314-02-9** TUBE FLEX S25 titan
GU10. Ohne Leuchtmittel.
Max. 7,5W. 3m schwarzes Textilkabel.
Leuchte Metall.






/ TUBE



TUBE Pendelleuchte




2-311-03-1 TUBE weiß*
GU10. 3m weißes Textilkabel.
Metall . Ohne Leuchtmittel. Max 7,5W.

2-311-03-2 TUBE schwarz*
GU10. 3m schwarzes Textilkabel.
Metall. Ohne Leuchtmittel. Max 7,5W.

*Lieferung ohne Baldachin

Palla







/ PALLA




PALLA P135 DTW LED

2-283-01-9 PALLA P135 DTW LED
Leuchte titan, opales Glas.
9,7W. 824lm. DTM 1800-3000K.
Dimmbar. 50.000h. IP20. Aluminium.
3m schwarzes Textilkabel. 5 Jahre Garantie.
Aluminium. 3m schwarzes Textilkabel.

2-283-01-4 PALLA P135 DTW LED
Leuchte messing, opales Glas.
9,7W. 824lm. DTM 1800-3000K.
Dimmbar. 50.000h. IP20. Aluminium.
3m schwarzes Textilkabel. 5 Jahre Garantie.
Aluminium. 3m schwarzes Textilkabel.

Supreme





SUPREME LONG Pendelleuchte

2-500-15-2 SUPREME LONG 150 DOWN


Leuchte schwarz. 230V. 45W. 1836lm.
2700K. CRI 90+. Dimmbar. IP20. 35000h.
Aluminium. **5 Jahre Garantie.**
Baldachin: L: 85cm. B: 4cm. H: 5cm.
Max. Seilabhängung 300cm.
Leuchte: L: 146.6cm. B: 0.8cm. H: 8cm.

2-500-20-2 SUPREME LONG 150 UP & DOWN

Leuchte schwarz. 230V. 45W. 2010lm.
2700K. CRI 90+. Dimmbar. IP20. 35000h.
Aluminium. **5 Jahre Garantie.**
Baldachin: L: 85cm. B: 4cm. H: 5cm.
Max. Seilabhängung 300cm.
Leuchte: L: 146.6cm. B: 0.8cm. H: 8cm.


2-530-15-2 SUPREME LONG 120 DOWN

Leuchte schwarz. 230V. 35W. 1527lm.
2700K. CRI 90+. Dimmbar. IP20. 35000h.
Aluminium. **5 Jahre Garantie.**
Baldachin: L: 65cm. B: 4cm. H: 5cm.
Max. Seilabhängung 300cm.
Leuchte: L: 116.5cm. B: 0.8cm. H: 8cm.






Lirra Pendelleuchte



LIRRA PENDELLEUCHTE



2-130-01-4 LIRRA Pendelleuchte messing

2-130-01-24 LIRRA Pendelleuchte coffee

230V. 44,7W. 2338lm. 2700K.

CRI 90+. Dimmbar. IP20.

35.000h. Aluminium. Glaszylinder.


3 Jahre Garantie.

Flora








FLORA P150



2-624-150-22 FLORA P150 Esche schwarz


2-624-150-23 FLORA P150 Walnuss

230V. 24W. 2845lm. 2700K. CRI 90+. Dimmbar.
IP20. 30.000h. Abstrahlwinkel 32°. 5 Jahre Garantie.
Baldachin: L: 35cm. Max. Seilabhängung 300cm.
Leuchte: L: 150cm. B: 0.8cm. H: 8cm.







SUPERIOR DOTS DOWN




2-535-16-2 SUPERIOR DOTS DOWN
Leuchte schwarz. 230V. 38,5W. 2160lm.
3000K. CRI 90+. Dimmbar über
eingebauten Sensor. IP20. 50.000h.
Aluminium. 5 Jahre Garantie.







/ VOLARE



VOLARE DIFFUSE

2-526-12-2 VOLARE DIFFUSE DOWN

Leuchte schwarz.
230V. 35W. 2216lm. 3000K. CRI 90+.
Dimmbar. IP20. 50.000h. Aluminium.
5 Jahre Garantie.
Baldachin: L: 50cm. B: 4.5cm. H: 4.1cm.
Max. Seilabhängung 300cm.
Leuchte: L: 120cm. B: 2.5cm. H: 4cm.




VOLARE DOT

2-525-12-2 VOLARE DOTS DOWN

Leuchte schwarz.
230V. 37,5W. 2829lm. 3000K. CRI 90+.
Dimmbar. IP20. 50.000h. Aluminium.
5 Jahre Garantie.
Baldachin: L: 50cm. B: 4.5cm. H: 4.1cm.
Max. Seilabhängung 300cm.
Leuchte: L: 120cm. B: 2.5cm. H: 4cm.

Cuscino







/ CUSCINO PENDELLEUCHTE



CUSCINO large

CUSCINO medium

CUSCINO small

2-280-03-9 CUSCINO large
 opales Glas, titan.
 E27 Sockel. Max 7,5W.
 Ohne Leuchtmittel.
 3m schwarzes Textilkabel.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 3cm.
 Leuchte: B: Ø 35cm. H: 25cm.

2-280-02-9 CUSCINO medium
 opales Glas, titan.
 E27 Sockel. Max 7,5W.
 Ohne Leuchtmittel
 3m schwarzes Textilkabel.
 Baldachin: B: 10cm. H: 3cm:
 Leuchte: B: Ø 26.5cm. H: 19cm.

2-280-01-9 CUSCINO small
 opales Glas, titan.
 G9 Sockel. Max 7,5W.
 Ohne Leuchtmittel
 3m schwarzes Textilkabel.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 3cm.
 Leuchte: B: Ø 15cm. H: 10cm.



/ CUSCINO PENDELLEUCHTE



CUSCINO large

CUSCINO medium

CUSCINO small


2-280-03-4 CUSCINO large
 opales Glas, messing.
 E27 Sockel. Max 7,5W.
 Ohne Leuchtmittel.
 3m schwarzes Textilkabel.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 3cm.
 Leuchte: B: Ø 35cm. H: 25cm.

2-280-02-4 CUSCINO medium
 opales Glas, messing.
 E27 Sockel. Max 7,5W.
 Ohne Leuchtmittel.
 3m schwarzes Textilkabel.
 Baldachin: B: 10cm. H: 3cm:
 Leuchte: B: Ø 26.5cm. H: 19cm.

2-280-01-4 CUSCINO small
 opales Glas, messing.
 G9 Sockel. Max 7,5W.
 Ohne Leuchtmittel.
 3m schwarzes Textilkabel.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 3cm.
 Leuchte: B: Ø 15cm. H: 10cm.



/ BALLERINA




BALLERINA large

BALLERINA small

2-520-04-2 **BALLERINA large**
 opales Glas, messing.
 E27 Sockel. IP20. Max. 7,5W.
 Ohne Leuchtmittel.
 3m schwarzes Textilkabel.
 Inkl. Deckenbaldachin.
 2 Jahre Garantie.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 3cm.
 Leuchte: B: Ø 30cm. H: 20cm.

2-520-04-1 **BALLERINA small**
 opales Glas, messing.
 E14 Sockel. IP20. Max. 7,5W.
 Ohne Leuchtmittel.
 3m schwarzes Textilkabel.
 Inkl. Deckenbaldachin.
 2 Jahre Garantie.
 Baldachin: B: Ø 10cm. H: 3cm.
 Leuchte: B: Ø 20cm. H: 14cm.






A1 KIT V2

- 2-258-01-01** **A1 Kit V2 weiß.**
2-258-02-02 **A1 Kit V2 schwarz.**
 E14 Sockel. Ohne Leuchtmittel.
 Max. 7,5W. 3m Textilkabel.
 Aluminium. 2 Jahre Garantie.







VIP3

303003-2

VIP 3 Pendelleuchte schwarz

303003-4

VIP 3 Pendelleuchte messing

303003-9

VIP 3 Pendelleuchte titan

GU10. Max. 7,5W. IP20. Ohne Leuchtmittel.
3m schwarzes Textilkabel.

Ø 10cm



4cm





16.8cm

Ø 12cm



/ EASY LENS



EASY W120 LENS Pendelleuchte

2-215-31-2 EASY W120 LENS Pendelleuchte schwarz
230V. 20,2W. 1272lm. DTW 1800-3000K.
Abstrahlwinkel 38°. CRI 90+. 50.000h. IP20.
5 Jahre Garantie.



Tisch- und Steh- Leuchten










/ DECOR FLOOR



DECOR FLOOR F1

2-360-02-4 DECOR FLOOR F1 schwarz/messing

2-360-02-8 DECOR FLOOR F1 schwarz/alu

230V. 7W. 532lm. 3000K.

CRI 90+. Dimmbar durch Touchdimm.



IP20. Abstrahlwinkel 36°.

35.000h. Aluminium. 3 Jahre Garantie.

/STEHLEUCHTEN




/ DECOR FLOOR DOUBLE



DECOR FLOOR DOUBLE F2

- 2-360-03-4 DECOR FLOOR DOUBLE F2 schwarz/messing**
2-360-03-8 DECOR FLOOR DOUBLE F2 schwarz/alu
230V. 10W. 878lm. 3000K.
CRI 90+. Dimmbar. IP20.
Abstrahlwinkel 36°.
35.000h. Aluminium. 3 Jahre Garantie.






DECOR TABLE T1


2-360-01-4 DECOR TABLE T1 schwarz/messing
2-360-01-8 DECOR TABLE T1 schwarz/alu
230V. 7W. 382lm. 3000K.
CRI 90+. Dimmbar.
IP20. Abstrahlwinkel 36°.
35.000h. Aluminium. 3 Jahre Garantie.

Lirra





LIRRA FLOOR



2-127-01-4 LIRRA FLOOR messing

2-127-01-24 LIRRA FLOOR coffee

230V. 26,8W. 1359lm. 2700K.

CRI 90+. Dimmbar. IP20. 35.000h.

Aluminium. Glaszylinder.

3 Jahre Garantie.

/ STEHLEUCHTEN






DIRECTION FLOOR F1

2-371-1-2 DIRECTION FLOOR F1 schwarz
2-371-1-11 DIRECTION FLOOR F1 matt grau
 230V. 8,46W. 357lm. 2700K.
 CRI 90+. Dimmbar. IP20.
 35.000h. Aluminium. 3 Jahre Garantie.
 H: 117cm W: 22 cm L: 65cm.


DIRECTION FLOOR F2

2-371-2-2 DIRECTION FLOOR F2 schwarz
2-371-2-11 DIRECTION FLOOR F2 matt grau
 230V. 8,46W. 357lm. 2700K.
 CRI 90+. Dimmbar. IP20.
 35.000h. Aluminium. 3 Jahre Garantie.
 H: 130cm W: 22cm L: 80cm.





/ DIRECTION TABLE + WALL



DIRECTION TABLE T1

2-370-1-2 DIRECTION TABLE T1 schwarz
2-370-1-11 DIRECTION TABLE T1 matt grau
 230V. 8,46W.357lm. 2700K.
 CRI 90+. Dimmbar. IP20.
 35.000h. Aluminium.
 3 Jahre Garantie.

DIRECTION WALL

2-372-1-2 DIRECTION WALL schwarz
2-372-1-11 DIRECTION WALL matt grau
 230V. 8,46W.357lm. 2700K.
 CRI 90+. Dimmbar. IP20.
 35.000h. Aluminium.
 3 Jahre Garantie.






TABLE T1



FLOOR F1



2-350-03-2

TABLE T1 schwarz
230V. 5W. 310lm. 2700K. Abstrahlwinkel 25°. 25.000h. IP20. Aluminium.
Zuleitung 2m. An-/Aus-Schalter.
3 Jahre Garantie.
H: 46cm. D: 19.2cm. B: 17cm.

2-350-04-2

FLOOR F1 schwarz
230V. 5W. 310lm. 2700K. Abstrahlwinkel 25°. 25.000h. IP20. Aluminium.
Zuleitung 2m. An-/Aus-Schalter.
3 Jahre Garantie. H: 110cm. D: 24cm. B: 17cm.





STRING FLOOR F1

2-361-01-2 STRING FLOOR F1 schwarz
 230V. 12W. 654lm. 3000K.
 CRI 90+. Dimmbar. IP20.
 35.000h. Aluminium. 3 Jahre Garantie.
 Die Leuchte kann um 360° gedreht
 und seitlich gekippt werden.

/ STRING











/ BUDDY



BUDDY

2-398-1-02 BUDDY T1 matt schwarz

2-398-1-24 BUDDY T1 coffee

2-398-1-11 BUDDY T1 matt grau

Akkuleuchte. 4W. 86lm. 3000K.

CRI 90+. Dimmbar. IP20.

30.000h. Aluminium. 3 Jahre Garantie.










PALLA T1



2-399-1-2
2-399-1-4
2-399-1-10

PALLA T1 schwarz
PALLA T1 messing
PALLA T1 poliertes messing

Akkuleuchte. 1,5W. 195lm.
Einstellbare Farbtemperatur
1800K - 2700K - 3000K.
CRI 90+. Dimmbar. IP54.
30.000h. Aluminium. 3 Jahre Garantie.



Companion Big T2



COMPANION BIG T2

2-397-2-11 COMPANION BIG T2 matt grau
2-397-2-20 COMPANION BIG T2 matt grün
 230V. 10,9W. 621lm. 3000K.
 CRI 90+. Dimmbar. IP20. 25.000h.
 Aluminium. 3 Jahre Garantie.






Wand- und Decken- leuchten



Luna







/ LUNA

Die LUNA-Serie - ein perfekte runde Leuchte mit dimmbarem, weichem Licht. Verwenden Sie sie als sanfte Beleuchtung oder als ansprechende Wanddekoration.



2-512-26-1 LUNA C260 2700K weiß
 2-512-26-2 LUNA C260 2700K schwarz
 2-512-26-1-4 LUNA C260 2700K messing
 230V. 13,5W. 1468lm.
 2700K. CRI 90+.
 Dimmbar. IP40. 50.000h.
 50.000h. 5 Jahre Garantie.
 Ø: 26cm. H: 6.8cm



2-512-30-1 LUNA C260 3000K weiß
 2-512-30-2 LUNA C260 3000 K schwarz
 230V. 13,5W. 1474lm. 3000K.
 CRI 90+. Dimmbar. IP40.
 50.000h. 5 Jahre Garantie.
 Ø: 26cm. H: 6.8cm



2-512-38-1 LUNA C260 DALI 3000K weiß
 2-512-38-2 LUNA C260 DALI 3000 K schwarz
 230V. 13,5W. 1474lm. 3000K.
 CRI 90+. Dimmbar. IP40.
 50.000h. 5 Jahre Garantie.
 Ø: 26cm. H: 6.8cm



2-512-36-1 LUNA C260 CCT UPLIGHT weiß
 2-512-36-2 LUNA C260 CCT UPLIGHT schwarz
 230V. 13,5W. 1514lm.
 2700K - 3000K - 4000K. Uplight
 CRI 90+. Dimmbar. IP40.
 50.000h. 5 Jahre Garantie.
 Ø: 26cm. H: 6.8cm.



2-512-40-1 LUNA C260 DALI CCT UPLIGHT weiß
 2-512-40-2 LUNA C260 DALI CCT UPLIGHT schwarz
 230V. 13,5W. 1514lm.
 2700K - 3000K - 4000K. Uplight
 CRI 90+. Dimmbar. IP40.
 50.000h. 5 Jahre Garantie.
 Ø: 26cm. H: 6.8cm.

LUNA C260

LUNA C260 UPLIGHT



2-512-35-1
2-512-35-2

LUNA C350 CCT weiß
LUNA C350 CCT schwarz
230V. 23,2W. 2544lm.
2700K - 3000K - 4000K. CRI 90+ Dimmbar.
IP40. 50.000h. 5 Jahre Garantie.
Ø: 35cm. H: 7.2cm.



2-512-27-1
2-512-27-2

LUNA C450 2700K weiß
LUNA C450 2700K schwarz
230V. 34,5W. 3510lm. 2700K. CRI 90+.
Dimmbar. IP40. 50.000h. 5 Jahre Garantie.
Ø: 45cm. H: 8.3cm.



2-512-29-1
2-512-29-2

LUNA C450 3000K weiß
LUNA C450 3000 K schwarz
230V. 34,5W. 3674lm. 3000K. CRI 90+.
Dimmbar. IP40. 50.000h. 5 Jahre Garantie.
Ø: 45cm. H: 8.3cm.



2-512-37-1
2-512-37-2

LUNA C450 CCT UPLIGHT weiß
LUNA C450 CCT UPLIGHT schwarz
230V. 35W. 3944lm.
2700K - 3000K - 4000K. Uplight
CRI 90+. Dimmbar. IP40.50.000h.
5 Jahre Garantie.Ø: 45cm. H 8.3cm.

2-512-41-1
2-512-41-2



LUNA C450 DALI CCT UPLIGHT weiß
LUNA C450 DALI CCT UPLIGHT schwarz
230V. 35W. 3944lm.
2700K - 3000K - 4000K. Uplight
CRI 90+. Dimmbar. IP40.50.000h.
5 Jahre Garantie.Ø: 45cm. H 8.3cm.

8-512-00-1
8-512-00-4

LUNA Seilabhängung weiß
LUNA Seilabhängung schwarz

LUNA C350 LUNA C450





PALLA C135 DTW LED

- 2-281-01-1 PALLA C135 DTW opales Glas, weiß
 - 2-281-01-4 PALLA C135 DTW opales Glas, messing
 - 2-281-01-9 PALLA C135 DTW opales Glas, titan
- 230V. 9,7W. 868lm. Dimmbar.
DTW 1800-3000K. CRI 90+. IP44.
50.000h. Aluminium
D: Ø13.5cm. H: 14.1cm.

PALLA MINI C90 DTW LED

- 2-282-01-1 PALLA MINI C90 DTW opales Glas, weiß
 - 2-282-01-4 PALLA MINI C90 DTW opales Glas, messing
 - 2-282-01-9 PALLA MINI C90 DTW opales Glas, titan
- 230V. 7,4W. 586lm. Dimmbar.
DTW 1800-3000K. CRI 90+. IP44.
50.000h. Aluminium
D: Ø10cm. H: 10.5cm.



Palla Double



/ PALLA



PALLA DOUBLE

- 2-281-02-4 PALLA C2135 DTW opales Glas, messing**
2-281-02-9 PALLA C2135 DTW opales Glas, titan
 230V. 22,9W. 1415lm. Dimmbar.
 DTW 1800-3000K. CRI 90+. IP20.
 50.000h. Aluminium.
 L: 29cm. B: 13.5cm. H: 13.5cm.


PALLA DOUBLE MINI

- 2-282-02-4 PALLA MINI C290 DTW opales Glas, messing**
2-282-02-9 PALLA MINI C290 DTW opales Glas, titan
 230V. 18,6W. 1028lm. Dimmbar.
 DTW 1800-3000K. CRI 90+. IP20.
 50.000h. Aluminium.
 L: 21cm. B: 10cm. H: 10.5cm.

Mushroom



/ MUSHROOM




MUSHROOM W145

2-355-01-1 MUSHROOM W145 opales Glas, weiß
230V. 9,5W. 674lm. Dimmbar.
2700K. CRI 90+. IP20.
50.000h. 5 Jahre Garantie.
H: 10cm. D: Ø15cm.

MUSHROOM MINI 115

2-356-01-1 MUSHROOM MINI 115 opales Glas, weiß
230V. 6,4W. 375lm. Dimmbar.
2700K. CRI 90+. IP20.
50.000h. 5 Jahre Garantie.
H: 9cm. D: Ø12cm.





Zubehör für SPOTON
Wechselbarer Tubus

2-300-10-26 brüniert struk.



2-300-10-24 messing struk.



2-300-10-22 schwarz struk.



2-300-10-3 chrome



2-300-10-8 alu matt



2-300-10-9 titan



2-300-10-5 rosegold



2-300-10-4 messing



2-300-10-2 schwarz



SpotOn

/WAND-UND DECKENLEUCHTEN





Titan



Messing





/ SPOTON CIRCLE



SPOTON CIRCLE 2


- 2-310-02-1 SPOTON CIRCLE 2 weiß**
2-310-02-2 SPOTON CIRCLE 2 schwarz
 230V. GU10. Max. 2x 7,5W.
 Schwenkbereich: 360° vertical. 90° horizontal.
 IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.
 Inkl. Gold-Frontring. Ohne Leuchtmittel.

SPOTON CIRCLE 3

- 2-310-03-1 SPOTON CIRCLE 3 weiß**
2-310-03-2 SPOTON CIRCLE 3 schwarz
 230V. GU10. Max. 3x 7,5W.
 Schwenkbereich: 360° vertical. 90° horizontal.
 IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.
 Inkl. Gold-Frontring. Ohne Leuchtmittel.



/ SPOTON CIRCLE 1



- 2-310-01-1 SPOTON CIRCLE 1 weiß**
 - 2-310-01-2 SPOTON CIRCLE 1 schwarz**
 - 2-310-01-2-9 SPOTON CIRCLE 1 titan-schwarz**
 - 2-310-01-4-4 SPOTON CIRCLE 1 messing**
 - 2-310-01-9-9 SPOTON CIRCLE 1 titan**
 - 2-310-01-22 SPOTON CIRCLE 1 schwarz-strukturiert**
- 230V. GU10. Max. 7,5W.
 Schwenkbereich: 360° vertical. 90° horizontal.
 IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.
 Inkl. Gold-Frontring. Ohne Leuchtmittel.



SCHWARZ

SCHWARZ-STRUKTURIERT

TITAN-SCHWARZ


TITAN

MESSING

WEIß



/ SPOTON 1



SCHWARZ

WEIß

SCHWARZ - STRUKTURIERT

TITAN-SCHWARZ



TITAN

MESSING

- 2-300-01-1 SPOTON 1 weiß**
- 2-300-01-2 SPOTON 1 schwarz**
- 2-300-01-2-9 SPOTON 1 titan-schwarz**
- 2-300-01-4-4 SPOTON 1 messing**
- 2-300-01-9-9 SPOTON 1 titan**
- 2-300-01-9-22 SPOTON 1 schwarz-strukturiert**
- 230V. GU10. Max. 7,5W.
- 360° vertical. 90° horizontal.
- IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.
- Inkl. Gold-Frontring. Ohne Leuchtmittel.



SpotOn 3



SPOTON 2

2-300-02-1 SPOTON 2 weiß

2-300-02-2 SPOTON 2 schwarz

230V. GU10. Max. 2x 7,5W.

360° vertical. 90° horizontal.

IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.

Inkl. Gold-Frontring. Ohne Leuchtmittel.

SPOTON 3

2-300-03-1 SPOTON 3 weiß


2-300-03-2 SPOTON 3 schwarz

230V. GU10. Max. 3x 7,5W.

360° vertical. 90° horizontal.

IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.

Inkl. Gold-Frontring. Ohne Leuchtmittel.



SpotOn built in

Lumen-Angaben = Nettowerte

/ SPOTON BUILT IN
/ TUBE BUILT IN





SPOTON SEMI BUILT IN

TUBE BUILT IN


2-260-310-1 SPOTON Halbeinbau weiß
2-260-310-2 SPOTON Halbeinbau schwarz
 230V. GU10. Max. 7,5W.
 360° vertical. 90° horizontal.
 IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.
 Inkl. Gold-Frontring. Ohne Leuchtmittel.
 Deckenausschnitt: Ø5.1-6,8cm.

2-260-310-11 TUBE Halbeinbau weiß
 230V. 12W. 1008lm. 2700K. 50.000h. IP20.
 Abstrahlwinkel: 40°. CRI 90+. Dimmbar.
 Aluminium. 5 Jahre Garantie.
 Deckenausschnitt: Ø4cm.






/ TUBE SLIM BUILT IN



TUBE SLIM BUILT IN



2-260-315-1 TUBE SLIM Halbeinbau weiß

2-260-315-2 TUBE SLIM Halbeinbau schwarz

230V. 8,7W. 802lm. 2700K. 50.000h. IP20.


Abstrahlwinkel: 36°. CRI 90+. Dimmbar.

Aluminium. 5 Jahre Garantie.

Deckenausschnitt: Ø5.1-6,8cm.



/ TUBE



DESIGNLINE TUBE FIXED


2-313-15-1 TUBE SPOT FIXED LED weiß

2-313-15-2 TUBE SPOT FIXED LED schwarz

230V. 12W. 1233lm. 3000K. 50.000h. IP20.
CRI 90. Dimmbar. Aluminium. 5 Jahre Garantie.




/ FACET



FACET W70

- 2-208-01-1 FACET W70 weiß
 - 2-208-01-2 FACET W70 schwarz
 - 2-208-01-24 FACET W70 coffee
- 230V. 8W. 556lm. 2700K. 35000h. IP20.
CRI 90+. Dimmbar. Aluminium. 5 Jahre Garantie.






A BLOC TUBE SLIM - (nur Leuchte)

2-611-01**A BLOC TUBE SLIM weiß****2-611-02****A BLOC TUBE SLIM schwarz**

230V. 9,1W. 686lm. 2700K. 35000h. IP20.

CRI 90+. Dimmbar. Aluminium. 5 Jahre Garantie.

Ø:4cm. H: 10.4cm



A BLOC - (ohne Leuchte)

2-620-01-1**A BLOC ONE weiß****2-620-01-2****A BLOC ONE schwarz**

L: 17,5cm H: 4cm, B: 5cm

für 1 Leuchte **A Bloc Tube Slim**

Leuchte muss separat bestellt werden!

**2-620-02-1****A BLOC TWO weiß****2-620-02-2****A BLOC TWO schwarz**

L: 33,5cm H: 4cm, B: 5cm

für 2 Leuchten **A Bloc Tube Slim**

Leuchten müssen separat bestellt werden!

**2-620-03-1****A BLOC THREE weiß****2-620-03-2****A BLOC THREE schwarz**




L: 56cm H: 4cm, B: 5cm

für 3 Leuchten **A Bloc Tube Slim**

Leuchten müssen separat bestellt werden!



SpotOn wall w switch



SPOTON WALL W SWITCH

SPOTON WALL W SWITCH

2-300-10-1-1

SPOTON WALL mit Schalter weiß

2-300-10-2 -2

SPOTON WALL mit Schalter schwarz

230V. GU10. Max. 7,5W.

360° vertical. 90° horizontal.

IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.


Inkl. Gold-Frontring. Ohne Leuchtmittel.

Ø: 6cm. W: 10cm H: 10.5cm





/ SPOTON CIRCLE WALL



SPOTON CIRCLE WALL mit Schalter



2-310-10-1-1

SPOTON CIRCLE WALL mit Schalter weiß

2-310-10-2 -2

SPOTON CIRCLE WALL mit Schalter schwarz

230V. GU10. Max. 7,5W.

360° vertical. 90° horizontal.

IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.

Inkl. Gold-Frontring. Ohne Leuchtmittel.




/ POINT WALL



POINT WALL W SWITCH

2-410-1-1
2-410-1-2

POINT WALL mit Schalter weiß
POINT WALL mit Schalter schwarz
230V. 11,69W. 483lm. Dimmbar.
2700K. CRI 90+. 35.000h.IP20.
5 Jahre Garantie.
H: 14.2cm D: 6.5cm L: 25cm.






Easy Lens

2-215-30-2 EASY W120 LENS WALL DTW schwarz

2-215-30-9 EASY W120 LENS WALL DTW titan

230V. 14,5W. 495lm. Dimmbar.
DTW 1800K-2700K. CRI 90+.
Abstrahlwinkel 38°. IP20.
Aluminium. Glas-Linse. 50.000h.
5 Jahre Garantie.



EASY LENS WALL schwarz

EASY LENS WALL titan

2-215-27-1 EASY W120 LENS DTW weiß


2-215-27-2 EASY W120 LENS DTW schwarz

230V. 11,7W. 818lm. Dimmbar.
DTW 1800K-2700K. CRI 90+.
Abstrahlwinkel 38°. IP20.
Aluminium. Glas-Linse. 50.000h.
5 Jahre Garantie.




EASY LENS weiß

EASY LENS schwarz








***Don't be afraid of the dark.
Shine!***

Vera Nazarian, Armenian-American Author



DOT W120

2-216-01-1

DOT W120 weiß/schwarz


2-216-01-1-1

DOT W120 weiß

2-300-01-2

DOT W120 schwarz


230V. 6,5W + 3W Leselicht. 595lm.
2700K. CRI 80. Dimmbar touch-dimm.
IP20. Aluminium. 5 Jahre Garantie.



/ DOT







FLEX WALL

2-400-02-1 FLEX WALL weiß

2-400-02-2 FLEX WALL schwarz

230V. 3,14W. 200lm. 2700K. CRI 90+.


On/off Schalter. IP20. 35000h.

Abstrahlwinkel 18°. Aluminium.


3 Jahre Garantie.







CIRCLE WALL





- 2-400-01-1 CIRCLE WALL weiß**
2-400-01-2 CIRCLE WALL schwarz
 230V. 8,6W. 389lm. 2700K. CRI 90+.
 On/off Schalter. IP20. 35000h.
 Aluminium. 3 Jahre Garantie.



Tube Ceiling

/ TUBE CEILING




TUBE CEILING LED

TUBE CEILING GU10


- 2-450-01-1 TUBE CEILING LED weiß
 - 2-450-01-2 TUBE CEILING LED schwarz
- 230V. 9W. 824lm. CRI 90+.
 Dimmbar. IP20. 35000h.
 Abstrahlwinkel: 33°.
 Aluminium. 5 Jahre Garantie.
 Ø: 8,5cm. H: 9,3cm

- 2-455-01-1 TUBE CEILING GU10 weiß
 - 2-455-01-2 TUBE CEILING GU10 schwarz
- GU10. Max. 7,5W. Aluminium
 Lieferung ohne Leuchtmittel
 Ø: 8cm. H: 9cm







DOWNLIGHT MINI



2-260-73-1 SPOT MINI 2700K, weiß
2-260-73-2 SPOT MINI 2700K, schwarz
 230V. 7W. 510lm. CRI 90+.
 Dimmbar. IP44. 50000h.
 Abstrahlwinkel: 36°.
 Aluminium. 5 Jahre Garantie.
 Deckenausschnitt: Ø 6,8-7,2 cm

2-260-74-1 SPOT MINI 3000K, weiß
2-260-74-2 SPOT MINI 3000K, schwarz
 230V. 7W. 510lm. CRI 90+.
 Dimmbar. IP44. 50000h.
 Abstrahlwinkel: 36°.
 Aluminium. 5 Jahre Garantie.
 Deckenausschnitt: Ø 6,8-7,2 cm





/ SPOT TILT
/ SPOT TILTABLE



SPOT TILT

SPOT TILTABLE

2-260-75-1 SPOT TILT 2700K, weiß

2-260-75-2 SPOT TILT 2700K, schwarz

230V. 7W. 437lm. CRI 90+.

Dimmbar trailing edge. IP44. 50000h.

Abstrahlwinkel: 36°.

Schwenkbereich: horizontal 360°, vertikal 20°

Aluminium. 5 Jahre Garantie.

2-260-60-1 SPOT TILTABLE 2700K, weiß

2-260-60-2 SPOT TILTABLE 2700K, schwarz

230V. 7W. 550lm. CRI 90+.

Dimmbar trailing edge. IP44.

50000h. Abstrahlwinkel: 36°.

Kippbar. Aluminium.

5 Jahre Garantie.

2-260-76-1 SPOT TILT 3000K, weiß

2-260-76-2 SPOT TILT 3000K, schwarz

230V. 7W. 514lm. CRI 90+.

Dimmbar trailing edge. IP44. 50000h.

Abstrahlwinkel: 36°.

Schwenkbereich: horizontal 360°, vertikal 20°

Aluminium. 5 Jahre Garantie.

2-260-61-1 SPOT TILTABLE 3000K, weiß

2-260-61-2 SPOT TILTABLE 3000K, schwarz

230V. 7W. 580lm. CRI 90+.

Dimmbar trailing edge. IP44.

50000h. Abstrahlwinkel: 36°.

Kippbar. Aluminium.

5 Jahre Garantie.




Designline Schienen- system


230V




Designline



Designline ist unser beliebtes, flexibles Schienensystem. Das System bietet endlose Kombinationsmöglichkeiten. Kombinieren Sie Spots, Pendelleuchten und Stromschienen, um das ideale Layout zu kreieren, das perfekt zum spezifischen Design Ihres Raumes passt. Mit seinem minimalistischen und eleganten skandinavischen Design fügt sich das System problemlos in jede Einrichtung ein und ist somit eine vielseitige Wahl sowohl für moderne als auch für traditionelle Räume.








TUBE PRO schwarz


TUBE PRO messing

TUBE PRO weiß



- 2-312-01-1 **TUBE PRO SPOT weiß**
- 2-312-01-2 **TUBE PRO SPOT schwarz**
- 2-312-01-3 **TUBE PRO SPOT chrom**
- 2-312-01-4 **TUBE PRO SPOT messing**
- 2-312-01-8 **TUBE PRO SPOT alu-matt**
- 2-312-01-9 **TUBE PRO SPOT titan**
- 2-312-01-22 **TUBE PRO SPOT schwarz strukturiert**

230V. Max. 7,5W. GU10. IP20. Aluminium
2 Jahre Garantie. Lieferung inkl. 2. Frontring
und Wabenrater - ohne Leuchtmittel.



TUBE PRO titan

TUBE PRO schwarz-strukturiert

TUBE PRO alu-matt

TUBE PRO chrom

2-300-10-2 schwarz
 2-300-10-4 messing
 2-300-10-5 rosegold
 2-300-10-9 titan
 2-300-10-8 alu matt
 2-300-10-3 chrome
 2-300-10-24 messing struk.
 2-300-10-26 brüniert struk.
 2-300-10-22 schwarz struk.

Zubehör für TUBE PRO
 Wechselbarer Tubus






Designline Tube slim vs. Designline Tube LED



TUBE SLIM




- | | |
|-------------------|--|
| 2-315-01-1 | DESIGNLINE TUBE SLIM SPOT LED 2700K weiß |
| 2-315-01-2 | DESIGNLINE TUBE SLIM SPOT LED 2700K schwarz |
| | 230V. 8,8W. 735lm. Dimmable. 2700K. 50.000h.
IP20, Abstrahlwinkel: 33°. Aluminium. Inkl. 2.
Frontring. |
| 2-315-02-1 | DESIGNLINE TUBE SLIM SPOT LED 3000K weiß |
| 2-315-02-2 | DESIGNLINE TUBE SLIM SPOT LED 3000K schwarz |
| | 230V. 8,8W. 782lm. Dimmable. 2700K. 50.000h.
IP20, Abstrahlwinkel: 33°. Aluminium. Inkl. 2.
Frontring. |






TUBE LED



2-313-01-1 TUBE LED Spot 3000K weiß
2-313-01-2 TUBE LED Spot 3000K schwarz
 230V. 11,8W. 1144lm. 3000K.
 Dimmbar. Abstrahlwinkel 36°.
 IP 20. 50000h. Aluminium.
 5 Jahre Garantie.

2-313-02-1 TUBE LED Spot 2700K weiß
2-313-02-2 TUBE LED Spot 2700K schwarz
 230V. 11,8W. 1063lm. 2700K.
 Dimmbar. Abstrahlwinkel 36°.
 IP 20. 50000h. Aluminium.
 5 Jahre Garantie.






TUBE SPOT

- 2-311-01-1 TUBE SPOT weiß**
2-311-01-2 TUBE SPOT schwarz
 1 Phase. 230V. Max. 7,5W. GU10.
 IP20. Metall. 2 Jahre Garantie.
 Lieferung ohne Leuchtmittel

Extension front

- 8-311-1-1 Extension front weiß**
8-311-1-2 Extension front schwarz
 Erweiterung für Tube Spot. Metall.
 Ø:5.5cm. L:7cm.





BELL SPOT


2-311-02-1


BELL SPOT weiß

2-311-02-2



BELL SPOT schwarz

1 Phase. 230V. Max. 7,5W. GU10.
IP20. Aluminium. 2 Jahre Garantie.
Lieferung ohne Leuchtmittel.






/ LINEAR DOTS



LINEAR DOTS

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 2-319-01-1 | DESIGNLINE LINEAR DOTS weiß |
| 2-319-01-2 | DESIGNLINE LINEAR DOTS schwarz |
| | 230V. 9,5W. 661lm. 3000K. |
| | Dimmbar. Abstrahlwinkel 26°. |
| | IP 20. 50000h. Aluminium. |
| | 5 Jahre Garantie. |







LINEAR DIFFUSED

2-318-01-1
2-318-01-2

Designline Linear Diffused weiß
Designline Linear Diffused schwarz
230V. 8,5W. 374lm. 3000K.
Dimmbar. IP 20. 50000h.
Aluminium. 5 Jahre Garantie.








Mit den Designline-Systemteilen lassen sich Spots und Pendelleuchten in einer Schiene kombinieren. Durch die entsprechenden Systemteile, wie zum Beispiel T-Verbinder für den rechtwinkligen Schienenverlauf, kann man das Stromschienensystem den individuellen Anforderungen anpassen.




Pendelleuchten für die Designline-Serie. Mit dem Designline-Adapter können Sie Pendelleuchten in einer Designline-Schiene montieren, sofern die Pendelleuchte weniger als 5 kg wiegt.






3-311-10-1 SCHIENE 100cm weiß
3-311-10-2 SCHIENE 100cm schwarz
 1 Phase. Metall.
 H:2.2cm. B:2.2cm. L:100cm.

3-311-20-1 SCHIENE 190cm weiß
3-311-20-2 SCHIENE 190cm schwarz
 1 Phase. Metall.
 H:2.2cm. B:2.2cm. L:190cm.




4-311-01-1 ENDEINSPEISUNG weiß
4-311-01-2 ENDEINSPEISUNG schwarz
 1 Phase. Kunststoff.
 H:2.2cm. B:2.2cm. L:12cm.



4-311-06-1 MITTELSPEISUNG weiß
4-311-06-2 MITTELSPEISUNG schwarz
 1 Phase. Kunststoff.
 H:2.2cm. B:2.2cm. L:13cm.




4-311-02-1 VERBINDER weiß



4-311-05-1 ADAPTER weiß
4-311-05-2 ADAPTER schwarz
 1 Phase. Kunststoff.
 Max. 5kg. B:2.2cm. H:3.2cm.




4-311-03-1 L-VERBINDER weiß
4-311-03-2 L-VERBINDER schwarz
 1 Phase. Metall/Kunststoff.
 H:2.2cm. B:3cm. L:3cm.



4-311-04-1 T-VERBINDER weiß
4-311-04-2 T-VERBINDER schwarz
 1 Phase. Metall/Kunststoff.
 H:2.2cm. B:3.8cm. L:3cm.



3-311-00-1 COVERPROFIL weiß
3-311-00-2 COVERPROFIL schwarz
 Kunststoff L:100cm.



1-1-311-01-1 TUBE KIT 1m + 3 TUBE SPOTS weiß

1-1-311-01-2 TUBE KIT 1m + 3 TUBE SPOTS schwarz

Schienensatz mit 1m Schiene,
Einspeisung, 3 x Tube Spots (GU10).
Lieferung ohne Leuchtmittel.

1-1-311-02-1 BELL KIT 1m + 3 BELL SPOTS weiß

1-1-311-02-2 BELL KIT 1m + 3 BELL SPOTS schwarz

Schienensatz mit 1m Schiene,
Einspeisung, 3 x Bell Spots (GU10).
Lieferung ohne Leuchtmittel.

1-2-311-01-1 TUBE KIT 1,9m + 3 TUBE SPOTS weiß

1-2-311-01-2 TUBE KIT 1,9m + 3 TUBE SPOTS schwarz

Schienensatz mit 1,9m Schiene,
Einspeisung, 3 x Tube Spots (GU10).
Lieferung ohne Leuchtmittel.

1-2-311-02-1 BELL KIT 1,9m + 3 BELL SPOTS weiß

1-2-311-02-2 BELL KIT 1,9m + 3 BELL SPOTS schwarz

Schienensatz mit 1,9m Schiene,
Einspeisung, 3 x Bell Spots (GU10).
Lieferung ohne Leuchtmittel.

1-3-311-01-1 TUBE KIT 1,9m + 4 TUBE SPOTS weiß

1-3-311-01-2 TUBE KIT 1,9m + 4 TUBE SPOTS schwarz

Schienensatz mit 1,9m Schiene,
Einspeisung, 4 x Tube Spots (GU10).
Lieferung ohne Leuchtmittel.

1-3-311-02-1 BELL KIT 1,9m + 4 BELL SPOTS weiß

1-3-311-02-2 BELL KIT 1,9m + 4 BELL SPOTS schwarz

Schienensatz mit 1,9m Schiene,
Einspeisung, 4 x Bell Spots (GU10).
Lieferung ohne Leuchtmittel.




Outdoor










/ ARCA STEP



OUTDOOR / ARCA STEP





2-237-20-02

ARCA STEP schwarz

230V. 3,2W. 81lm. 3000K. CRI 80. IP65. Alu.

Durchverdrahtung möglich. 5 Jahre Garantie.





ARCA XL W150

ARCA SINGLE W100

ARCA W100

2-237-18-02 ARCA XL W150 schwarz
Up and down strahlend.
230V. 17,6W. 1639lm.
3000K. CRI 80. 35.000h.
IP65. Dimmbar.
Durchverdrahtung möglich.
T: 12cm. H: 15cm. L: 15cm.


2-237-17-02 ARCA W100 Single schwarz
Down strahlend.
230V. 6,1W. 681lm.
3000K. CRI 80. 35.000h.
IP65. Dimmbar.
Durchverdrahtung möglich.
T: 10cm. H: 10,5cm. L: 10,5cm.

2-237-14-02 ARCA W100 schwarz
Up and down strahlend.
230V. 12,4W. 1355lm.
3000K. CRI 80. 35.000h.
IP65. Dimmbar. Durchverdrahtung möglich.
T: 10cm. H: 10,2cm. L: 10,5cm.

Brick







BRICK DOWN


2-237-33-2 **BRICK DOWN schwarz**
230V. 7,4W. 434lm. 3000K. CRI 90.
35.000h. IP65. Dimmbar.
Durchverdrahtung möglich.
L: 25.2cm. H: 6.2cm. D: 6.2cm.

BRICK UP/DOWN

2-237-32-2 **BRICK UP/DOWN schwarz**
230V. 14,6W. 815lm. 3000K. CRI 90.
35.000h. IP65. Dimmbar.
Durchverdrahtung möglich.
L: 25.2cm. H: 6.2cm. D: 6.2cm.


/ OUTDOOR








LUNA OUTDOOR C260

2-237-260-2 LUNA OUTDOOR CCT schwarz
230V. 13,5W. 1523lm. CRI 90+.
Lichtfarbe wählbar: 2700K/3000K/4000K.
50.000h. IP44. Dimmbar
Ø: 26cm. D: 6.8cm.





Tubus



TUBUS DOWN

2-237-40-2

TUBUS Down schwarz
230V. 6,1W. 596lm. 3000K.
CRI 90. 35.000h. IP65. Dimmbar.
Durchverdrahtung möglich.
H: 11cm. T: 8cm. D: Ø8cm.


TUBUS Up/Down

2-237-41-2


TUBUS Up/Down schwarz
230V. 11,8W. 1153lm. 3000K.
CRI 90. 35.000h. IP65. Dimmbar.
Durchverdrahtung möglich.
H: 21.2cm. T: 8cm. D: Ø8cm.



/ EASY




OUTDOOR / EASY W100



2-215-23-2 EASY W100 Outdoor schwarz
230V. 8,9W. 735lm. 3000K. CRI 90+.
Abstrahlwinkel: 32°. 50.000h. IP54.
Dimmbar.




/ ITA




ITA


2-237-16-02 ITA G750 schwarz
230V. 9,3W. 189lm.
3000K. CRI 80. 35.000h.
IP65. Dimmbar




ITA OUTDOOR

2-237-25-2 ITA Outdoor Flex G750 schwarz
230V. 7,2W. 439lm. CRI 90. 3000K.
35.000h. IP65
Aluminium. Dimmbar.






SUN OUTDOOR 230V




2-237-36-2

SUN UP/DOWN OUTDOOR schwarz
230V. 14,4W. 1145lm. Aluminium.
3000K. 35.000h. IP65. Dimmbar
Durchverdrahtung möglich.





FRAME



2-237-30-02 FRAME OUTDOOR schwarz
 230V. 11W. 480lm. 3000K.
 CRI 90. 35.000h. IP65
 Dimmbar. Aluminium.
 5 Jahre Garantie.
 H: 45cm. W: 15cm. D: 15cm.

**Gerne stehen wir Ihnen jederzeit
für Beratungen, Gespräche oder
weiterführende Informationen
zur Verfügung.**

info@lumexx.de • 0231 49 48 631

Wir behalten uns Änderungen sowie Druck- und Tippfehler vor.
Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 7.25